Bâtiment Robinetterie

SOMMAIRE

Rubriques	pages
VANNE A BOISSEAU SPHERIQUE	7
VANNE DE COMPTEUR	12
ROBINET DE BATIMENT	12
REGULATEUR / REDUCTEUR	19
PROTECTION DES RESEAUX	21
COMPTEUR	24
FLEXIBLE	27
JOINT & ACCESSOIRE	29

VANNE A BOISSEAU SPHERIQUE ACS

Utilisation : Chauffage, sanitaire, eau potable, climatisation, arrosage et irrigation
TS : 10° à +120°
Corps laiton titré CW617N interne brossé et externe nickelé
Sphère laiton titré CW614N chromée
Presse étoupe PTFE
Joints de sphère PTFE

Vanne à boisseau sphérique DF à poignée

	code	Prix €
1/4"	P525041	8.31
3/8"	P525042	4.94
1/2"	P525043	9.13
3/4"	P525044	12.54
1"	P525045	18.59
1"1/4	P525046	29.25
1"1/2	P525047	42.52
2"	P525048	70.21
2"1/2	P525049	153.04
3"	P525050	216.38
4"	P525051	385.89

Vanne à boisseau sphérique MF à poignée

	code	Prix €
1/4"	P525082	6.11
3/8"	P525083	6.11
1/2"	P525084	8.33
3/4"	P525085	9.81
1"	P525086	14.52
1"1/4	P525087	22.63
1"1/2	P525088	33.45
2"	P525089	53.58

Vanne à boisseau sphérique DM à poignée

	code	Prix €
3/8"	P525070	6.61
1/2"	P525071	8.46
3/4"	P525072	12.66
1"	P525073	15.42
1"1/4	P525074	23.94
1"1/2	P525075	34.85
2"	P525076	58.49

Vanne à boisseau sphérique DF à purge à poignée

	code	Prix €
1/2"	P525052	11.94
3/4"	P525053	22.63
1"	P525054	23.79
1"1/4	P525055	44.17
1"1/2	P525056	63.10
2"	P525057	83.48

Vanne à boisseau sphérique DF à poignée



	code	Prix €
3/8' avec prolongateur	P525091	9.96
1/2' avec prolongateur	P525092	10.77
3/4' avec prolongateur	P525093	31.52
1' avec prolongateur	P525094	40.03
1'1/4 avec prolongateur	P525095	72.67
1'1/2 avec prolongateur	P525096	90.88
2' avec prolongateur	P525097	58.02

Vanne à boisseau sphérique MF à poignée



	code	Prix €
3/8' avec prolongateur	P525098	11.38
1/2' avec prolongateur	P525099	12.16
3/4' avec prolongateur	P525100	28.08
1' avec prolongateur	P525101	21.39
1'1/4 avec prolongateur	P525102	38.88
1'1/2 avec prolongateur	P525103	53.45
2' avec prolongateur	P525104	83.75

Photos non contractuelles

VANNE A BOISSEAU SPHERIQUE ACS

Utilisation : Chauffage, sanitaire, eau potable, climatisation, arrosage et irrigation
TS : 10° à +120°
Corps laiton titré CW617N interne brossé et externe nickelé
Sphère laiton titré CW614N chromée
Presse étoupe PTFE
Joints de sphère PTFE

Vanne à boisseau sphérique DF à papillon

	code	Prix €
1/4"	P525058	8.31
3/8"	P525059	4.94
1/2"	P525060	8.68
3/4"	P525061	11.77
1"	P525062	19.48

Vanne à boisseau sphérique MF à papillon

	code	Prix €
1/4"	P525077	6.11
3/8"	P525078	6.11
1/2"	P525079	8.33
3/4"	P525080	12.63
1"	P525081	14.52

Vanne à boisseau sphérique DM à papillon

	code	Prix €
3/8"	P525066	6.61
1/2"	P525067	8.47
3/4"	P525068	12.66
1"	P525069	15.42

Vanne à boisseau sphérique DM à purge à papillon

	code	Prix €
1/2"	P525118	28.01
3/4"	P525119	33.60
1"	P525120	42.57

Vanne à boisseau sphérique MF à purge à papillon

	code	Prix €
1/2"	P525121	38.20
3/4"	P525122	42.62
1"	P525123	57.15

Vanne à boisseau sphérique DF à purge à papillon

	code	Prix €
1/2"	P525063	17.13
3/4"	P525064	22.63
1"	P525065	31.90

Photos non contractuelles

VANNE A BOISSEAU SPHERIQUE NF ACS

Utilisation : Chauffage, sanitaire, eau potable, climatisation, arrosage et irrigation
Traçabilité : Marquages
– Poignée : logo + nom Airaga, TS, on/off, groupe acoustique I, Made In Italy
– Corps : Made in Italy, NF, ACS, PN, logo, DN, date de fabrication, qualité laiton, CW617N
PN : PN40 du DN1/4" au DN3/4", PN25 du DN1" au DN1"1/4", PN16 du DN1"1/2" et DN2", PN25 pour le modèle à purge
TS : –5°C à +90°C (110°C en pointe 1 heure maxi)
Construction :
- Corps laiton titré CW617N interne brossé et externe nickelé.
- Sphère laiton titré CW617N chromée.
- Presse-étoupe PTFE.
- Joint torique EPDM.
- Axe inéjectable.
- Joints de sphère PTFE.

Vanne à boisseau sphérique NF

Vanne à boisseau sphérique DF à poignée

	code	Prix €
1/4" gde poignée ACS	P525301	11.98
3/8" gde poignée ACS	P525302	11.98
1/2" gde poignée ACS	P525303	12.60
3/4" gde poignée ACS	P525304	18.58
1" gde poignée ACS	P525305	29.68
1"1/4 gde poignée ACS	P525306	49.78
1"1/2 gde poignée ACS	P525307	70.88
2" gde poignée ACS	P525308	109.15

Vanne à boisseau sphérique DF à papillon

	code	Prix €
1/4" papillon ACS	P525309	11.98
3/8" papillon ACS	P525310	11.98
1/2" papillon ACS	P525311	12.60
3/4" papillon ACS	P525312	18.58
1" papillon ACS	P525313	29.68

Vanne à boisseau sphérique MF à poignée

	code	Prix €
3/8" gde poignée ACS	P525314	12.97
1/2" gde poignée ACS	P525315	12.97
3/4" gde poignée ACS	P525316	21.85
1" gde poignée ACS	P525317	34.94
1"1/4 gde poignée ACS	P525318	59.02
1"1/2 gde poignée ACS	P525319	83.21
2" gde poignée ACS	P525320	129.19

Vanne à boisseau sphérique MF à papillon

	code	Prix €
1/4" papillon ACS	P525321	12.97
3/8" papillon ACS	P525322	16.77
1/2" papillon ACS	P525323	14.61
3/4" papillon ACS	P525324	21.85
1" papillon ACS	P525325	34.94

Vanne à boisseau sphérique DM à poignée

	code	Prix €
3/8" gde poignée ACS	P525326	13.34
1/2" gde poignée ACS	P525327	15.05
3/4" gde poignée ACS	P525328	22.15
1" gde poignée ACS	P525329	35.82
1" 1/4 gde poignée ACS	P525330	60.60
1" 1/2 gde poignée ACS	P525331	84.42
2" gde poignée ACS	P525332	131.65

Vanne à boisseau sphérique DM à papillon

	code	Prix €
3/8" papillon ACS	P525333	17.36
1/2" papillon ACS	P525334	15.05
3/4" papillon ACS	P525335	22.15
1" papillon ACS	P525336	35.82

Vanne à boisseau sphérique DF à purge à poignée



	code	Prix €
1/2" purge gde poignée ACS	P525337	26.01
3/4" purge gde poignée ACS	P525338	33.95
1" purge gde poignée ACS	P525339	47.86
1"1/4 purge gde poignée ACS	P525343	73.96
1"1/2 purge gde poignée ACS	P525344	97.39
2" purge gde poignée ACS	P525345	152.59

Vanne à boisseau sphérique DF à purge à papillon

	code	Prix €
1/2" purge papillon ACS	P525340	26.06
3/4" purge papillon ACS	P525341	33.95
1" purge papillon ACS	P525342	47.86

Photos non contractuelles

VANNE A BOISSEAU SPHERIQUE NF ACS

Vanne à boisseau sphérique DM à purge à poignée



	code	Prix €
1/2" purge gde poignée ACS	P525360	28.71
3/4" purge gde poignée ACS	P525361	36.67
1" purge gde poignée ACS	P525362	52.83

Vanne à boisseau sphérique DM à purge à papillon

	code	Prix €
1/2" purge papillon ACS	P525370	28.71
3/4" purge papillon ACS	P525371	36.67
1" purge papillon ACS	P525372	52.83

Vanne à boisseau sphérique MF à purge à poignée

	code	Prix €
1/2" purge gde poignée ACS	P525380	31.18
3/4" purge gde poignée ACS	P525381	36.28
1" purge gde poignée ACS	P525382	51.90

Vanne à boisseau sphérique MF à purge à papillon

	code	Prix €
1/2" purge papillon ACS	P525390	28.03
3/4" purge papillon ACS	P525391	36.28
1" purge papillon ACS	P525392	51.90

Vanne à boisseau sphérique NF avec prolongateur poignée verte ACS



	code	Prix €
DF 1/2"	P525393	31.13
DF 3/4"	P525394	38.53
DF 1"	P525395	56.17
DF 1"1/4	P525396	91.82
DF 1"1/2	P525397	118.49
DF 2"	P525398	187.48

Vanne de compteur NF

Vanne de compteur à boisseau sphérique NF

	code	Prix €
3/4" droite AV/AP, mâle 1/2	P525346	20.92
3/4" droite AV/AP, mâle 3/4	P525347	20.92

3/4" droite AV/AP, femelle 1/2	P525350	20.92
3/4" droite AV/AP, femelle 3/4	P525151	19.93

3/4" équerre AV/AP, mâle 1/2	P525352	19.48
3/4" équerre AV/AP, mâle 3/4	P525353	19.48

Photos non contractuelles

VANNE A BOISSEAU SPHERIQUE INOX

Robinets à tournant sphérique acier - inox (vanne solaire)

Raccordement : BSP
Normalisation :
• Directive 97/23/CE : CE n° 0035 - Catégorie de risque II. Module D1.
• Tests suivant la norme EN 12266 / ISO 5208.
• Certificat 3.1 : 10 € par DN.
Points forts :
• Étanchéité à l'axe par presse-étoupe PTFE.
• Corps Acier Inox ASTM A351 CF8M.
• Poignée cadenassable.
• Axe inéjectable.
• Bille pleine.

VBS corps inox 316 DF

Poignée rouge, PS.64 bars, TS 180°

	code	Prix €
12/17	P525270	44.98
15/21	P525271	47.64
20/27	P525272	71.34
26/34	P525273	87.61
33/42	P525274	109.25
40/49	P525275	181.14
50/60	P525276	323.40
66/76	ZHS	sur demande
80/90	ZHS	sur demande

VBS corps inox 316 DM

Poignée rouge, PS.64 bars, TS 180°

	code	Prix €
12/17	P525249	74.30
15/21	P525250	79.62
20/27	P525251	110.60
26/34	P525252	166.69

VBS corps inox 316 MF

Poignée rouge, PS.64 bars, TS 180°

	code	Prix €
12/17	P525266	72.20
15/21	P525260	79.02
20/27	P525261	113.04
26/34	P525262	151.09
33/42	P525263	196.39
40/49	P525264	278.08
50/60	P525265	436.80

Vanne avec prise porte sonde

VS DF avec réceptacle pour sonde M10

	code	Prix €
15/21	P525400	41.02
20/27	P525401	42.91
26/34	P525402	66.24

NOTES

Autres références sur demande

Photos non contractuelles

VANNE DE COMPTEUR

Vanne à boisseau sphérique droite à écrou tournant femelle

Femelle avant ou après compteur. ACS papillon.
PN 20. Corps brossé. Sphère laiton chromé. Presse étoupe PTFE.
TS : -10°C à + 120°C. ACS.

écrou	femelle	code	Prix €
3/4"	1/2"	P525105	16.31
3/4"	3/4"	P525106	16.31

Vanne boisseau sphérique droite à écrou tournant / mâle

Avant ou après compteur. ACS papillon. PN 20. Corps brossé. Sphère laiton chromé. Presse étoupe PTFE. TS : -10°C à + 120°C. ACS.

écrou	mâle	code	Prix €
1/2"	1/2"	P525156	27.82
3/4'	1/2"	P525107	16.31
3/4"	3/4"	P525124	17.30
3/4"	1"	P525109	20.21
1"	3/4"	P525148	42.85
1"	1"	P525149	44.87
1"1/4	1"1/4	P525155	71.36

Vanne boisseau sphérique équerre à écrou tournant / mâle

Avant ou après compteur ACS papillon. Corps brossé. Sphère laiton chromé. Presse étoupe PTFE. TS : -10°C à + 120°C. ACS

écrou	mâle	code	Prix €
3/4"	1/2"	P525129	28.57
3/4"	3/4"	P525125	19.76

Vanne boisseau sphérique droite raccord union /femelle nickelé à papillon

PN25. Corps nickelé. Joint thorique à l'axe. TS : -10°C à + 80°C.

	code	Prix €
1/2"	P525199	26.54
3/4"	P525200	30.09
1"	P525201	57.82

Vanne boisseau sphérique droite à écrou tournant / mâle

Avant ou après compteur. ACS manette laiton. Corps brossé. Sphère laiton chromé. Presse étoupe PTFE. TS : -10°C à + 120°C. ACS.

écrou	mâle	code	Prix €
1/2"	1/2"	P525157	27.82
3/4"	1/2"	P525158	22.04
3/4"	3/4"	P525108	17.92
3/4"	1"	P525130	38.92

Vanne boisseau sphérique équerre à écrou tournant / mâle

Avant ou après compteur. ACS manette laiton. Corps brossé. Sphère laiton chromé. Presse étoupe PTFE. TS : -10°C à + 120°C. ACS.

écrou	mâle	code	Prix €
3/4"	1/2"	P525110	23.86
3/4"	3/4"	P525111	19.33
3/4"	1"	P525139	36.88

Vanne boisseau sphérique équerre à écrou tournant / femelle

Avant ou après compteur. ACS manette laiton. Corps brossé. Sphère laiton chromé. Presse étoupe PTFE. TS : -10°C à + 120°C. ACS.

écrou	femelle	code	Prix €
3/4"	3/4"	P525137	29.85

Vanne à boisseau sphérique droite à purge écrou tournant

Mâle avant ou après compteur. ACS, poignée laiton.

écrou	mâle	code	Prix €
3/4"	3/4"	P525138	43.97

Vanne tube PE

Vanne à boisseau sphérique droite à écrou tournant/PE

Avant ou après compteur. ACS. Poignée laiton. Corps brossé. Sphère en laiton chromé. Presse étoupe PTFE. TS : 40°C - PN 20.

écrou/pe	code	Prix €
3/4"-25	P525145	53.81
3/4"-32	P525146	60.53
1"-32	P525147	68.00

Vanne équerre écrou tournant/PE

Avant ou après compteur. ACS poignée laiton. Corps brossé. Sphère en laiton chromé. Presse étoupe PTFE. TS : 40°C - PN 20.

écrou/pe	code	Prix €
3/4"-25	P525150	57.13
3/4"-32	P525151	75.57

Vanne à boisseau sphérique droite à purge écrou tournant/PE

Avant ou après compteur. ACS, poignée laiton. Corps brossé.
Sphère en laiton chromé. Presse étoupe PTFE. TS : 40°C - PN 20. ACS.

écrou/pe	code	Prix €
3/4"-25	P525140	52.80

Photos non contractuelles

ROBINET DE BATIMENT

Robinetterie de WC

Robinet WC équerre 3/8

		code	Prix €
1/4t	3/8 chr	P519329	6.22
1/4t	3/8 brut	P519330	8.57

Robinet WC équerre 1/4T NF 3/8 chrome (classe acoustique IA140,2)

		code	Prix €
1/4t	3/8 chr NF	P519325	9.42

Robinet WC droit 3/8 1/4 tour

		code	Prix €
1/4t	chromé	P519332	11.14

Robinet WC équerre 3/8 avec presse étoupe

	code	Prix €
presse étoupe 3/8 chromé	P519335	6.70
presse étoupe 3/8 brut	P519334	6.29

Robinet WC droit

	code	Prix €
presse-étoupe 3/8 chromé	P519331	18.13

Robinet de machine à laver

Sorties 3/4". PN10bars. TS : 0° à 90°C.

Robinet M.A.L Compact 1/4 tour

Ø	code	Prix €
1/2"-3/4"	P521034	7.30

Robinet standard M.A.L

Ø	code	Prix €
1/2"-3/4"	P521025	4.21

Robinet M.A.L 1/4T

Ø	code	Prix €
1/2"-3/4"	P521027	9.58

Robinet M.A.L NF 1/4 T

Ø	code	Prix €
1/2"-3/4"	P521032	9.29

Robinet M.A.L double voie

Ø	code	Prix €
1/2"-3/4"	P521030	29.52

Robinet M.A.L luxe

Ø	code	Prix €
1/2"-3/4"	P521029	31.11

INNOVATION

Combiné de piquage M.A.L avec robinet 1/4 de tour

Ø	code	Prix €
3/4"-3/8" écrou 3/8"	P521022	19.32

Robinet M.A.L 1/4T + rosace coulissante chromée

Ø	code	Prix €
1/2"-3/4"	P521033	15.41

Robinet M.A.L double oblique

Ø	code	Prix €
1/2"-3/4"	P521062	52.40

Robinet M.A.L double mâle

Ø	code	Prix €
1/2"-3/4"	P521026	24.07

Photos non contractuelles

ROBINET DE BATIMENT

Applique laiton brut avec écrou CB14

Ø	code	Prix €
1/2"-14	P520034	4.76

Applique laiton brut sans écrou

Ø	code	Prix €
1/2"	P520036	3.78

Applique laiton chromée avec écrou CB14

Ø	code	Prix €
1/2"-14	S133024	2.88

Applique laiton chromée sans écrou

Ø	code	Prix €
1/2"	S133023	3.77

INNOVATION

Applique jupe haute Confort

	Ø	code	Prix €
chromé	1/2"	S133022	5.54

	Ø	code	Prix €
brut	1/2"	S133027	5.59



Avant

Maintenant

Applique double voie chromée

Ø	code	Prix €
2 x 1/2CB14	S133034	24.76

Applique M20 x 27 arrivée M15 x 21 chromé

Ø	code	Prix €
sans écrou M3/4 M1/2	S131010	12.73

Ø	code	Prix €
avec écrou M3/4 M1/2	S131020	14.69

INNOVATION

Applique piquage Confort chromée à visser

Ø	code	Prix €
1/2"-3/8"	S133025	12.87

Applique piquage Confort chromée à sertir

Ø	code	Prix €
M3/8 F1/2 PER 12	P624280	12.87
M3/8 F1/2 PER 16	P624279	12.87

Applique piquage Confort chromée à glissement

Ø	code	Prix €
M3/8 F1/2 PER 12	P623230	12.87
M3/8 F1/2 PER 16	P623229	12.87

Combiné applique de piquage machine à laver avec robinet 1/4 de tour

Ø	code	Prix €
M3/8 écrou 3/8 crhome droit	P521020	33.31

M3/8 à sertir PER 12 chrome	P624257	29.90
M3/8 à sertir PER 16 chrome	P624258	29.90

M3/8 à glissement PER 12 chrome	P623231	29.90
M3/8 à glissement PER 16 chrome	P623232	29.90

Photos non contractuelles

ROBINET DE BATIMENT

Clapet antisiphonnage

Anti-siphon type de protection H.D.
Dispositif anti-siphon. Permet d'assurer une disconnexion entre les flexibles de douche (douchette) et les robinets mélangeur.
Recommandé dès qu'il y a risque d'immersion d'un tube souple.
Pour être en conformité avec le règlement sanitaire.
Raccordement : femelle 15 x 21 sur le robinet, mâle 15 x 21 sur flexible.
Pour montage après robinets mélangeurs sans pression continue.
Finition chromée.





Ø	code	Prix €
chromé 1/2"	P516199	37.30

Anti-siphon type de protection H.A
Pour tuyau d'arrosage .Dispositif anti-siphon.
S'intercale sur tout robinet de puisage et d'arrosage entre le flexible (ou le tube souple) et le nez du robinet. Dispositif inviolable par vis brisée.
Répond aux dispositions du règlement sanitaire.
Raccordement : femelle (sur le nez du robinet) 20 x 27, sortie mâle 20 x 27. Finition brute.





Ø	code	Prix €
brut 3/4"	P516198	46.20

Robinet de jardin

VBS 1/4T jardin brute poignée laiton

PN16 corps brossé. Presse étoupe PTFE. TS : 0 à +60°C. Brise jet incorporé

mâle	Ø	code	Prix €
1/2"	tétine 19	P525112	20.63

VBS jardin poignée rouge

PN16 corps nickelé. Presse étoupe PTFE. TS : 0 à +60°C. Sans brise jet incorporé

mâle	Ø	code	Prix €
nickelé 1/2"	3/4"	P525113	11.59
brut 3/4"	3/4"	P525115	18.35

Robinet puisage nickelé 1/2" - Raccord rapide

mâle	Ø	code	Prix €
1/2"	raccord rapide	P520018	40.05

Robinet puisage RAN 15-20/27 Brut

mâle	Ø	code	Prix €
1/2"	3/4"	P520031	18.71

Robinet puisage RAN 15-20/27 Chromé

mâle	Ø	code	Prix €
15/21	3/4"	P520043	30.35

Robinet puisage RAN 15-20/27 NF

NF

mâle	Ø	code	Prix €
15/21	3/4"	P520046	19.53

mâle	Ø	code	Prix €
1/2	3/4"	P520037	32.02

Tête à potence cache entrée

Peut se monter à la place d'une tête potence traditionnelle pour rendre le robinet inutilisable

code	Prix €
12/17 P519195	11.30

Clé tête cache entrée

code	Prix €
P519199	5.97

Photos non contractuelles

ROBINET DE BATIMENT

Robinet puisage bec lisse

		code	Prix €
brut	15/21	P520024	18.78

chromé	15/21	P520027	24.49

poli	15/21	P520023	23.85

Robinet de jardin brut avec applique

code	Prix €
P520039	39.89

Robinet puisage nickelé incongelable DM20/15

long	code	Prix €
250 mm	P520047	130.20
300 mm	P520052	136.19

Applique traversée de cloison

Ø	code	Prix €
DF 1/2 brut laiton	P520042	20.01

Ø	code	Prix €
DF 1/2 chromé	S133031	22.10

Ø	code	Prix €
F 1/2 sertir 16 watts brut	P624275	32.25

Platine extérieure carré

Ø	code	Prix €
15/21 DF brut	P520021	29.30
15/21 DF chromée	P520022	33.85

INNOVATION

Platine robinet puisage extérieur rosace confort brute Ø92

Ø	code	Prix €
à sertir 12	P624220	69.19
à sertir 16	P624221	69.19
à glissement 12	P623220	69.19
à glissement 16	P623221	69.19
à visser M1/2	P520053	69.19

Platine robinet puisage extérieur rosace confort nickelée Ø92

Ø	code	Prix €
à sertir 12	P624222	89.20
à sertir 16	P624223	89.20
à glissement 12	P623222	89.20
à glissement 16	P623223	89.20
à visser M1/2	P520054	89.20

Photos non contractuelles

ROBINET DE BATIMENT

INNOVATION

Pack platine R'FIX® Extérieur Confort

Finition brute



Désignation	Réf. Pack platine + robinet	Prix €
À sertir 12	P624224	89.19
À sertir 16	P624225	89.19
À glissement 12	P623224	89.19
À glissement 16	P623225	89.19
À visser M1/2	P520054	89.20

Finition nickelée



Désignation	Réf. Pack platine + robinet	Prix €
À sertir 12	P624226	123.80
À sertir 16	P624227	123.80
À glissement 12	P623226	123.80
À glissement 16	P623227	123.80
À visser M1/2	P520054	89.20

Mini vanne nikelé écrou tournant / mâle à vis

écrou/mâle	code	Prix €
3/8-3/8	P525008	15.49
1/2-1/2	P525009	19.32

Mini vanne d'arrêt à poignée laiton M F ACS

	code	Prix €
M/F 1/2	P525006	12.95
M/F 3/4	P525013	15.98

Vanne d'arrêt sous lavabo

Vanne d'arrêt sous lavabo à vis

droite		code	Prix €
M1/2"	M3/8"	P520028	10.74

Vanne d'arrêt sous lavabo à manette

droite		code	Prix €
M1/2"	M1/2"	P520025	12.18
M1/2"	M3/8"	P520045	13.72

Vanne d'arrêt sous lavabo

équerre		code	Prix €
M1/2"	M3/8"	P520030	16.10

Mini vanne nikelé mâle / femelle à poignée

	code	Prix €
M/F 3/8	P525002	10.80
M/F 1/2	P525003	11.02

Photos non contractuelles

ROBINET DE BATIMENT

Robinet arrêt avant compteur droit

mâle	écrou	code	Prix €
1/2"	3/4"	P519024	23.15
3/4"	3/4"	P519025	15.41

Robinet arrêt à souder

Ø	code	Prix €
CU 12	P519001	8.55
CU 14	P519002	9.75
CU 16	P519003	9.68
CU 18	P519004	13.77
CU 20	P519005	17.61
CU 22	P519006	17.61

Robinet arrêt à souder à purge

Ø	code	Prix €
CU 12	P519007	10.94
CU 14	P519008	12.14
CU 16	P519009	12.07
CU 18	P519010	16.29
CU 20	P519011	19.49
CU 22	P519012	20.06

Robinet arrêt F/F

Ø	code	Prix €
3/8"	P519013	8.55
1/2"	P519014	9.75
3/4"	P519015	15.15
1"	P519016	20.88

Robinet arrêt F/F à purge

Ø	code	Prix €
3/8"	P519017	11.51
1/2"	P519018	17.04
3/4"	P519019	16.79
1"	P519020	25.34

Robinet arrêt M/M

Ø	code	Prix €
3/8"	P519034	8.87
1/2"	P519035	8.24
3/4"	P519036	10.06
1"	P519037	18.74

Robinet arrêt M/M à purge

Ø	code	Prix €
3/8"	P519042	12.32
1/2"	P519043	14.41
3/4"	P519044	13.83
1"	P519045	23.45

Purgeur à manette

Ø	code	Prix €
8/13	P519055	5.78
5/10	P519056	5.31

Tête à potence

Équipe les robinets d'arrêt et d'arrosage

	code	Prix €
8/13	P519096	11.86
12/17	P519098	9.88
14/150	P519118	11.95
15/150	P519119	14.10
15/21	P519100	6.29
16/150	P519114	8.61
17/150	P519113	8.74
18/150	P519112	8.87
19/150	P519111	7.22
20/150	P519109	7.31
20/27	P519102	11.89
21/150	P519101	7.46
22/150	P519103	7.69
23/150	P519104	12.94
24/150	P519105	8.20
25/150	P519106	16.35
26/150	P519107	9.07
26/34	P519116	22.37
27/150	P519108	9.07
29/150	P519117	27.74
30/150	P519110	17.06
34/150	P519115	24.70
36/150	P519202	117.48

Photos non contractuelles

REGULATEUR/REDUCTEUR

Réducteur de pression Itron à piston ACS

Réducteur pression amont 10 bars maxi, aval de 1 à 4 bars, TMS 80°, préréglé à 3 bars en aval, 1 prise mano

Ø	code	Prix €
M-EP.3/4"	P517015	45.42

Ø	code	Prix €
DM 3/4"	P517017	47.01

Réducteur de pression Itron laiton brut à piston

Pression amont maxi 25 bars, aval 1 à 6 bars, TMS 80°, préréglé à 3 bars prise manométrique

Ø	code	Prix €
1"	P517030	103.28
1"1/4	P517031	295.27
1"1/2	P517032	443.57
2"	P517033	549.49
2"1/2	P517034	783.86

Réducteur de pression Itron isobars

Pression amont 25 bars maxi, aval 1,5 à 6,5 bars, TMS 80°, 2 prises manométrique, préréglage à 3 bars

Ø	code	Prix €
multifileté	P517004	120.25
DF 26/34	P517001	219.41

Réducteur de pression RBM Rinoxdue ACS

Réducteur, pression amont 10 bars maxi, aval de 1 à 4 bars, TMS 80°, préréglé à 3 bars en aval, 1 prise mano

Ø	code	Prix €
mâle-EP3/4	P517115	53.30
DF 3/4	P517116	83.64

Equilibreur de pression Twinbar GRK

Twinbar équilibre les pressions aval en se basant sur la plus petite des pressions. Lorsqu'une pression devient nulle Twinbar ferme les circuits évitant toutes les brûlures

Ø	code	Prix €
20/27	P517000	307.37

Réducteur de pression GRK ACS

Réducteur de pression à membrane, siège inox série 4000

Ø	code	Prix €
M-EC3/4	P517128	53.30
DF 3/4	P517137	73.49

DM 1/2	P517132	75.46
DM 3/4	P517133	75.83

Réducteur de pression à membrane, série 4100 ACS

Ø	code	Prix €
DF 1/2	P517130	69.94
DF 3/4	P517137	73.49

Réducteur de pression à membrane, série 1000 NF ACS

NF

Ø	code	Prix €
DF 3/4	P517136	158.00

Réducteur de pression à membrane, série 1001 NF ACS

NF

Ø	code	Prix €
DM 3/4	P517140	105.12

Réducteur de pression à membrane, série 1002 NF ACS

NF

Ø	code	Prix €
EP 3/4-M 3/4	P517142	169.05

Réducteur de pression Easybars chauffe eau, série 3003 ACS

Ø	code	Prix €
M-EC 3/4	P517134	41.29

Réducteur de pression Watts Precisio M2 multi-fileté

Pression amont 25 bars maxi, aval 1,5 à 5,5 bars, TMS 80°, 2 prises manométriques, préréglage à 3 bars, NF

Ø	code	Prix €
DM 20/27	P517092	126.65

Réducteur de pression Watts Regleau à membrane

Siège acier inox, pression amont, maxi 20 bars, aval 1,5 à 5,5 bars, TMS 70°, préréglé à 3 bars

	Ø	code	Prix €
DF	1"	P517050	229.85
DF	1"1/4	P517051	367.60
DF	1"1/2	P517052	515.44
DF	2"	P517053	867.27
DF	2"1/2	P517054	1246.62

Photos non contractuelles

REGULATEUR/REDUCTEUR

Réducteur de pression Watts Regleau à membrane U5B avec filtre

Siège acier inox, pression amont maxi 20 bars, aval 1,5 à 5,5 bars, TMS 70°, préréglé à 3 bars, prise manométrique, filtre et un raccord union

Ø	code	Prix €
3/4"	P517040	284.57
1"	P517041	318.19
1"1/4	P517042	546.50
1"1/2	P517043	659.65
2"	P517044	820.93

Mamelon porte manomètre

Siège acier inox, pression amont, maxi 20 bars, aval 1,5 à 5,5 bars, TMS 70°, préréglé à 3 bars

Ø	code	Prix €
1"	P517055	75.88
1"1/4	P517056	124.41
1"1/2	P517057	78.00
2"	P517058	117.00

Manomètre Radial

		code	Prix €
50 0-6 bars	8/13"	C317148	24.21
50 0-10 bars	8/13"	C317149	16.22
63 0-16 bars	8/13"	C317151	9.86
63 0-25 bars	8/13"	C317152	9.86
80 0-10 bars	15/21"	C317147	23.72
80 0-16 bars	15/21"	C317155	35.16
80 0-25 bars	15/21"	C317156	35.14

Manomètre Axial

		code	Prix €
D.40 10B	5/10"	C317150	16.52
D.50 10B	8/13"	C317145	14.80
D.60 6B	8/13"	C317144	21.67

Raccord union DM sphéro-conique

M/M	code	Prix €
1/2"	P621426	10.20
3/4"	P621416	14.12
1"	P621417	22.02
1"1/4	P621418	37.63
1"1/2	P621419	64.17
2"	P621420	83.56

Raccord union MF sphéro-conique

M/F	code	Prix €
1/2"	P621399	7.30
3/4"	P621398	11.70
1"	P621400	19.06
1"1/4	P621401	37.74
1"1/2	P621402	57.43
2"	P621403	95.05
2"1/2	P621404	268.27

Raccord union DF sphéro-conique

F/F	code	Prix €
1/2"	P621409	20.05
3/4"	P621410	36.29
1"	P621411	44.86
1"1/4	P621412	78.67
1"1/2	P621413	174.70
2"	P621414	207.46
2"1/2	P621415	328.06
3"	P621551	734.31

Coude union laiton M/F sphéro-conique

M/F	code	Prix €
1/2»	P621422	8.42
3/4»	P621423	13.43
1"	P621373	19.84
1"1/4	P621421	46.70

Photos non contractuelles

PROTECTION DES RESEAUX

Clapet antipollution

Clapet de non retour type EA contrôlable.
Utilisation : réseaux d'adduction et de distribution d'eau.
Prévu pour la protection des réseaux d'eau potable contre le retour de fluides pollués, recommandé pour le montage après compteur.
PN 10 bars-TS : 0°C à + 90°C NF

Double femelle, contrôlable muni de deux bosages femelle avec bouchons

Ø	code	Prix €
1/2"	P516042	13.96
3/4"	P516248	40.32
1"	P516249	65.67
1"1/4	P516250	121.66
1"1/2	P516251	210.86
2"	P516252	274.74

Mâle, écrou libre muni de deux bosages femelle avec bouchons

Ø	code	Prix €
3/4" - B5/10	P516035	11.69
3/4" - B8/13	P516036	11.69
1"	P516037	34.66
1"1/4	P516038	85.83
1"1/2	P516039	124.41
2"	P516040	155.91

Mâle, écrou libre, modèle court (58 mm), muni de deux bosages femelle avec bouchons.

Ø	code	Prix €
3/4" - B5/10	P516041	11.69

Mâle, écrou libre, équerre contrôlable munie de quatre bosages femelle avec bouchons

Ø	code	Prix €
3/4"	P516066	39.39

Disconnecteur à zone de pression réduite

Disconnecteur non contrôlable avec raccord union

Utilisation : réseaux d'adduction et de distribution d'eau
Descriptif : disconnecteur type CA non contrôlable, corps laiton avec raccords-unions femelles et préfiltre incorporé.
PN 10 bars -TS : 0°à 65 °C NF

Ø	code	Prix €
1/2"	P516206	112.00
3/4"	P516207	167.61

Disconnecteur contrôlable avec raccord union

Utilisation : réseaux d'adduction et de distribution d'eau
Disconnecteur type BA contrôlable, avec raccords-unions mâles.
PN 10 bars -TS : 0° à 65°C NF - ACS

Ø	code	Prix €
DM 1/2"	P516205	502.99
DM 3/4"	P516204	502.99
DM 1"	P516203	663.10
DM 1"1/4	P516290	947.99
DM 1"1/2	P516291	1478.80
DM 2"	P516292	1527.86

Pour installation conforme à la norme NF
Il est indispensable que le disconnecteur type BA soit monté entre deux vannes d'arrêt (à l'amont et à l'aval) et un filtre avec purge à l'amont immédiat de l'appareil.
Attention : à la première mise en service , ouvrir la vanne amont très lentement pour une mise en pression progressive du disconnecteur.
Si l'installation nécessite un piquage à l'amont immédiat du disconnecteur, il faut prévoir un clapet anti retour entre le disconnecteur et le piquage.

Ensemble de protection EDP (type BA) aves disconnecteur complet

Filtre inox, vanne d'arrêt et vanne de rinçage, le tout étant monté et étanche

	Ø	code	Prix €
M/F	1/2"	P516202	650.32
M/F	3/4"	P516201	650.32
M/F	1"	P516200	824.10
M/F	1"1/4	P516195	1355.81
M/F	1"1/2	P516196	2027.81
M/F	2"	P516197	2056.11

Antibélier à ressort Mâle

Ressort en inox. Corps laiton. Joints thorique NBR 70SH.
P. maxi 7 bars. T° maxi 90°C

Ø	code	Prix €
1/2"	P516115	34.06
3/4"	P516116	61.97
1"	P516117	64.70
1"1/4	P516092	139.12
1"1/2	P516093	189.42
2"	P516094	246.25

Antibélier à ressort Femelle

Ø	code	Prix €
1/2"	P516112	36.31
3/4"	P516113	46.74
1"	P516114	64.70
1"1/4	P516095	138.96
1"1/2	P516096	189.42
2"	P516097	246.25

Photos non contractuelles

PROTECTION DES RESEAUX

Antibélier pneumatique à piston Mâle

Pour installations commerciales, collectives ou industrielles.
Se monte indifféremment sur circuits eau chaude ou eau froide.
Étanchéité par joints thoriques. Excellent amortissement des coups de bélier. Montage toutes positions. Corps en cuivre. Pré-gonflage : 4,2 bar.
Pression de service : 4 bar. Pression de service maxi intermittente : 10,6 bar. Température maxi 82 °C.

Ø	code	Prix €
1/2"	P516121	138.02
3/4"	P516122	154.32
1"	P516123	221.65
1"1/4	P516118	391.42
1"1/2	P516119	540.75
2"	P516120	601.83

Compensateur de dilatation F/F avec RU galvanisé

Utilisation : distribution d'eau (froid /chaud)
Pour absorption des dilatations, vibrations dans les tuyauteries.
Possibilité de mouvement transversal ou angulaire.
À raccord union femelle-femelle. Double onde. Fonte galvanisée.
PN 10 bars à 20°C, DN < 250,7 bars au-delà, à 20°C.
TS : –10°C à +100°C
Limite pression/température : TS : –10°C à +80°C

Ø	code	Prix €
1/2"	P516070	56.59
3/4"	P516071	56.59
1"	P516072	61.31
1"1/4	P516073	80.17
1"1/2	P516074	89.60
2"	P516075	108.47
2"1/2	P516076	202.78
3"	P516077	149.33

Antibélier pneumatique à membrane Mâle

Un coup de bélier, c'est le nom que l'on donne à une onde de choc hydraulique,lorsqu'un liquide non compressible comme l'eau, est stoppé net dans une canalisation. Autrement dit, c'est l'arrêt brutal de la circulation d'eau lorsqu'un robinet (ou tout autre appareil) se ferme. Pour réduire l'intensité du choc et stopper son action néfaste l'air ou le gaz sont les seuls moyens qui conviennent (contrairement aux ressorts), puisque très compressibles, ils offrent un déplacement maximum pour amortir et dissiper l'énergie.
Pour utilisation domestique ou circuits de faible longueur.
Cuve acier inoxydable. Membrane Butyl. Idéal pour haut de colonne.
Pré gonflage : 5 bar. Pression maxi 15 bar. Température maxi : 100°C

Ø	code	Prix €
1/2"	P516100	48.05

Clapet à boule fonte taraudé F/F

Utilisation : pour réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation d'eau.
De 1" à 1"1/2 : boule résine revêtue NBR.
De 2" à 3" : boule aluminium revêtue NBR.

Ø	code	Prix €
1"	P516059	127.33
1"1/4	P516060	131.10
1"1/2	P516061	152.32
2"	P516062	198.07
2"1/2	P516063	314.07
3"	P516064	560.71

Clapet anti-retour à ressort F/F

Corps laiton matricé. Clapet anti-retour toutes positions. Clapet guidé silencieux. Température -10°C à +110°C. ACS

Ø	code	Prix €
3/8"	P516016	10.06
1/2"	P516017	10.41
3/4"	P516018	13.58
1"	P516019	17.88
1"1/4	P516020	27.55
1"1/2	P516021	35.21
2"	P516022	52.12
2"1/2	P516023	109.58
3"	P516024	122.85
4"	P516025	134.17

Clapet anti-retour à battant F/F

Corps laiton. Modèle à battant. Siège métal.
PN: 10 bars -TS : 0° à + 100°C

Ø	code	Prix €
3/8"	P516009	8.57
1/2"	P516010	15.46
3/4"	P516011	22.29
1"	P516012	29.49
1"1/4	P516013	39.86
1"1/2	P516014	58.82
2"	P516015	83.15

Photos non contractuelles

PROTECTION DES RESEAUX

Filtre laiton F/F

Utilisation : réseaux d'adduction et de distribution d'eau.
Corps laiton. Cartouche inox.
PN : 16 bars jusqu'à 2" et 10 bars au-delà
ACS

Ø	code	Prix €
3/8"	P516001	8.49
1/2"	P516002	8.06
3/4"	P516003	15.20
1"	P516004	14.69
1"1/4	P516005	42.18
1"1/2	P516006	57.54
2"	P516007	84.03
2"1/2	P516008	152.93

Filtre bronze F/F avec vanne de rinçage

Utilisation : réseaux d'adduction et de distribution d'eau.
Corps bronze. Bouchon laiton. Purge. Cartouche inox maille 4/10° jusqu'au 1" et 5/10° au-delà.
PN16 bars jusqu'à 2" et 10 bars au-delà
TS : -10°C à +120°C
ACS

Ø	code	Prix €
1/2"	P516146	55.97
3/4"	P516147	73.09
1"	P516148	87.04
1"1/4	P516149	121.51
1"1/2	P516150	130.71
2"	P516151	188.32

Filtre en ligne M/F 800 microns

Ø	code	Prix €
1/2"	P516083	30.66
3/4"	P516082	29.49
1"	P516081	45.15
1"1/4	P516078	83.31
1"1/2	P516079	121.96
2"	P516080	167.50

Sur demande, nous consulter.

Photos non contractuelles

COMPTEUR

Manchette compteur (bipasse) laiton

	code	Prix €
DM 3/4 - 110 mm	P611023	12.93
DM 3/4 - 170 mm	P611024	13.65
DM 1" - 190 mm	P611026	38.10

Manchette compteur (bipasse) PVC

	code	Prix €
DM 3/4 - 110 mm	P611022	6.05
DM 3/4 - 170 mm	P611010	8.38

Raccord de compteur laiton écrou tournant douille mâle

Ø	code	Prix €
écrou 1/2" douille 3/8"	P512253	9.54
écrou 1/2" douille 1/2"	P512252	9.11
écrou 3/4" douille 1/2"-24 mm	P512255	4.15
écrou 3/4" douille 1/2"-40 mm	P512254	7.18
écrou 3/4" douille 1/2"-40 mm **trou plombage**	P512254-1	12.26
écrou 3/4" douille 3/4"-40 mm **trou plombage**	P512264	12.81
écrou 3/4" douille 3/4"-48 mm	P621010	10.04
allonge compteur écrou 3/4" douille 3/4"-60 mm **trou plombage**	P512258	12.95
écrou 3/4" douille 1"-48 mm	P621043	37.27
écrou 1" douille 3/4"	P512256	8.81
écrou 1" douille 1"	P512257	23.89
écrou 1"1/4 douille 1"-45 mm	P621032	16.49
écrou 1"1/2 douille1"1/4-40 mm	P621031	27.44
écrou 1"1/2 douille 1"1/2	P512261	37.56
écrou 2" douille 1"1/2-50 mm	P621030	37.95
écrou 2"1/2 douille 2"	P621029	173.23

Raccord de compteur laiton écrou prisonnier/écrou prisonnier

Ø	code	Prix €
double écrou 15/21	P512260	14.38
double écrou 20/27	P512259	15.59

Clapet anti-retour M/F

Ø	code	Prix €
1/2"	P516085	28.47
3/4"	P516086	39.66

Bague de plombage express

	code	Prix €
DN.15	P512120	2.89
DN.20	P512121	3.41

Compteur chantier

Compteur eau classe B vertical, classe C horizontal, lg 110, DN.15, 20 x 27

	code	Prix €
eau froide	P512030	85.17
eau chaude	P512028	90.85

Compteur d'eau chantier classe B TU.4 Itron lg 110 DN15/20 x 27

	Ø	code	Prix €
eau froide	3/4"	P512016	59.16
eau chaude	3/4"	P512017	59.16

Compteur d'eau classe B NARVAL pré-équipé lg 110, DN15, 20 x 27

	Ø	code	Prix €
eau froide	3/4"	P512018	77.26
eau chaude	3/4"	P512019	77.26

Photos non contractuelles

COMPTEUR

Compteur d'eau classe C AQUADIS pré-équipé lg 110, DN15, 20 x 27

	Ø	code	Prix €
eau froide 110 mm	3/4"	P512029	181.09

eau froide 170 mm	3/4"	P512022	185.31

eau chaude 110 mm	3/4"	P512021	253.53

Accessoires pour compteur

Capteur cyble Sensor

Tête émettrice d'impulsion
Protection IP68
Alimentation par pile, 12 ans autonomie
2 fils

signal	code	Prix €
K1	P512098	196.84
K2,5	P512106	sur demande
K10	P512100	196.84
K100	P512107	168.71
K1000	P512108	sur demande

Capteur cyble Mbus

Système communication Mbus, 2 fils

	code	Prix €
cyble Mbus	P512115	158.98

Capteur module communication radio mobile

Système communication radio

	code	Prix €
module radio		201.68

Totalisateur déporté

Compatible tout émetteur d'impulsion (sauf TLO).
Remise à zéro en façade.
Alimentation piles autonomie 10 ans.
Affichage LCD digital 8 chiffres.
IP65

	code	Prix €
TIC nu	P512101	199.21

Totalisateur déporté en coffret

	code	Prix €
TIC en coffret	P512105	sur demande

Compteur d'énergie thermique

Compteur de calorie ULTRAMAX ITRON

Compteur ultrason le plus compact du marché
Technologie ultrason dans un encombrement réduit
Intégrateur orientable et déportable toujours lisible
Facilité d'installation
Fonction d'aide à l'exploitation, datalogger, alarme, pic...
Autonomie 16 ans
Plusieurs modes de communication
Compatible avec l'application résidentielle RT2012
Longueur câble sonde 1,2 m et câble mesureur 0,5 m

	code	Prix €
Ultramax version Mbus DN15, MM 20 x 27	P512031	331.27
Ultramax version répétition DN15, MM 20 x 27	P512034	454.23
Ultramax version non communicant	P512036	421.79

Autres modèles de la gamme ITRON sur demande

Photos non contractuelles

COMPTEUR

Module Sanitaire

Pour compteur d'eau en gaine palière

RIQUIER ADRIEN
Parfaitement raccord

Solution livrée assemblée, prête à installer.



- Supports non fournis
- Compteur d'eau non fourni

DÉSIGNATION	RÉF.	LARGEUR AVEC VANNES
Individuel	C218070	44
2 départs	C218071	219
3 départs	C218072	289
4 départs	C218073	359
5 départs	C218074	429
6 départs	C218075	499
7 départs	C218076	569

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

/ Température mini : + 2° C
/ Température maxi : + 90° C
/ Pression maxi : 10 bars

FLEXIBLE

Flexible inox sanitaire

Flexible sanitaire DN 8,5 femelle/femelle

long.	Ø	code	Prix €
15 cm	F/F 3/8'	P116028	4.28
30 cm	F/F 3/8'	P116001	3.98
50 cm	F/F 3/8'	P116002	5.40
100 cm	F/F 3/8'	P116027	9.88
15 cm	F/F 1/2'	P116039	4.23
30 cm	F/F 1/2'	P116004	4.72
50 cm	F/F 1/2'	P116005	5.00
80 cm	F/F 1/2'	P116006	8.08
100 cm	F/F 1/2'	P116007	9.50

Flexible sanitaire DN 8,5 femelle/femelle inégal

long.	Ø	code	Prix €
30 cm	F 1/2' - F 3/8'	P116041	6.95
50 cm	F 1/2' - F 3/8'	P116025	8.28

Flexible sanitaire DN 8,5 mâle/femelle

long.	Ø	code	Prix €
15 cm	MF 3/8'	P116029	4.28
30 cm	MF 3/8'	P116003	3.98
50 cm	MF 3/8'	P116026	5.33
15 cm	MF 1/2'	P116038	3.90
30 cm	MF 1/2'	P116008	4.21
50 cm	MF 1/2'	P116031	4.52

Flexible sanitaire DN 8,5 femelle/mâle inégal

long.	Ø	code	Prix €
50 cm	F 3/8' - M 1/2'	P116073	8.66
50 cm	F 1/2' - M 3/8'	P116074	8.89

Flexible sanitaire DN 8,5 femelle/femelle coudé



long.	Ø	code	Prix €
70 cm	F coudé 3/8'	P116072	15.57
100 cm	F coudé 3/8'	P116069	18.15
30 cm	F coudé 1/2'	P116032	10.39
50 cm	F coudé 1/2'	P116065	13.19
100 cm	F coudé 1/2'	P116068	24.72

Flexible plomberie DN 13 femelle/femelle

long.	Ø	code	Prix €
30 cm	FF 1/2'	P116037	8.42
50 cm	FF 1/2'	P116011	9.39
70 cm	FF 1/2'	P116047	13.70
100 cm	FF 1/2'	P116012	15.56
150 cm	FF 1/2'	P116015	22.62
200 cm	FF 1/2'	P116070	29.54
30 cm	FF 3/4'	P116013	10.58
50 cm	FF 3/4'	P116014	13.35
70 cm	FF 3/4'	P116022	10.77
100 cm	FF 3/4'	P116016	21.53
150 cm	FF 3/4'	P116042	29.63
200 cm	FF 3/4'	P116044	30.80

Flexible plomberie DN 13 mâle/femelle

long.	Ø	code	Prix €
30 cm	MF 1/2'	P116053	9.39
50 cm	MF 1/2'	P116045	10.31
70 cm	MF 1/2'	P116048	16.75
100 cm	MF 1/2'	P116071	15.93
30 cm	MF 3/4'	P116021	8.50
50 cm	MF 3/4'	P116020	10.54
70 cm	MF 3/4'	P116049	15.31
100 cm	MF 3/4'	P116046	14.54

Flexible plomberie DN 13 mâle/femelle inégal

long.	Ø	code	Prix €
50 cm	M 1/2' - F 3/4'	P116051	12.82

Photos non contractuelles

FLEXIBLE

Flexible plomberie DN 13 femelle/femelle coudé

long.	Ø	code	Prix €
70 cm	F 1/2'-F coudé 1/2'	P116030	22.63
100 cm	F 1/2'-F coudé 1/2'	P116017	22.17
150 cm	F 1/2'-F coudé 1/2'	P116066	30.50
200 cm	F 1/2'-F coudé 1/2'	P116067	30.96
50 cm	F 3/4'-F coudé 3/4'	P116033	17.79
70 cm	F 3/4'-F coudé 3/4'	P116034	16.80
100 cm	F 3/4'-F coudé 3/4'	P116018	23.91
150 cm	F 3/4'-F coudé 3/4'	P116019	31.01

Flexible plomberie DN 13 mâle/femelle coudé

long.	Ø	code	Prix €
50 cm	M 3/4'-F coudé 3/4'	P116023	25.95
100 cm	M 3/4'-F coudé 3/4'	P116035	25.18
150 cm	M 3/4'-F coudé 3/4'	P116036	37.28
200 cm	M 3/4'-F coudé 3/4'	P116043	41.96

Flexible inox chauffant DN15/19/24/32/40/50

Flexible chauffage femelle/femelle

long.	DN	Ø	code	Prix €
30 cm	15	F/F 1/2'	P319006	12.09
50 cm	15	F/F 1/2'	P319007	13.83
30 cm	19	F/F 3/4'	P319018	18.79
50 cm	19	F/F 3/4'	P319017	17.12
70 cm	19	F/F 3/4'	P319019	17.87
100 cm	19	F/F 3/4'	P319021	30.83
150 cm	19	F/F 3/4'	P319010	49.08
30 cm	24	F/F 1'	P319013	20.31
50 cm	24	F/F 1'	P319022	32.15
70 cm	24	F/F 1'	P319026	30.57
100 cm	24	F/F 1'	P319023	34.49
70 cm	32	F/F 1'1/4	P319024	51.74
100 cm	32	F/F 1'1/4	P319025	62.63
50 cm	40	F/F 1'1/2	P319028	91.45
50 cm	32	F/F 1'1/4	P319039	45.65
50 cm	50	F/F 2'	P319046	165.66
100 cm	50	F/F 1'1/2	P319029	104.13
50 cm	80	F/F 3'	P319031	sur demande
70 cm	80	F/F 3'	P319032	sur demande

Flexible chauffage mâle/femelle

long.	DN	Ø	code	Prix €
30 cm	15	M/F 1/2'	P319005	15.98
50 cm	19	M/F 3/4'	P319014	16.23
70 cm	19	M/F 3/4'	P319015	20.80
50 cm	24	M/F 1'	P319035	40.31
50 cm	40	M/F 1'1/2	P319038	125.93
50 cm	32	M/F 1'1/4	P319048	51.65
50 cm	50	M/F 2'	P319030	131.16

Flexible chauffage femelle/femelle

long.	DN	Ø	code	Prix €
30 cm	19	F 3/4' coudé F 3/4'	P319058	28.02

Autres flexibles, bicones à sertir, calorifuge, etc.

ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE ACS

CSTBat

INNOVATION

NOUVEAU

Colonnette luxe mâle 3/4 avec flexible intégré lg 500 mm

arrivée	code	Prix €
3/8	S131009	40.43
1/2	S131008	35.49

NOUVEAU

Flexible à sertir femelle 3/8, longueur 150 mm pour WC

	code	Prix €
PER 12	P116059	11.00

Photos non contractuelles

JOINT & ACCESSOIRE

Joint fibre rouge pour eau froide sanitaire T° < 70°C (cellulose vulcanisée)

Composition : Fibre de cellulose épaisseur 1,5 mm.
Application : Eau potable. Bonnes propriétés physiques et mécaniques. L'étanchéité dépendra également de la manipulation et du montage.
Normes : Conforme aux listes positives de référence pour l'eau potable.

	Ø	code	Prix €
Bte de 100	12/17	P620001	3.34
Bte de 100	15/21	P620002	4.29
Bte de 100	17/23	P620008	10.50
Bte de 100	20/27	P620003	6.68
Bte de 100	26/34	P620004	11.92
Bte de 100	33/42	P620005	15.74
Bte de 100	40/49	P620006	21.46
Bte de 100	50/60	P620007	31.00

Joint fibre rouge Sirius pour eau froide sanitaire

Composition : Fibre de cellulose épaisseur 1,5 mm. Température maxi 70°C, température mini –30°C. Pression 10 bars.
Application : Eau potable. Bonnes propriétés physiques et mécaniques. L'étanchéité dépendra également de la manipulation et du montage.
Normes : Conforme aux listes positives de référence pour l'eau potable.

	Ø	code	Prix €
Bte de 100	8/13	P620060	3.84
Bte de 100	12/17	P620061	3.56
Bte de 100	15/21	P620062	4.44
Bte de 100	20/27	P620063	7.13
Bte de 100	26/34	P620064	11.98
Bte de 100	33/42	P620065	16.89
Bte de 100	40/49	P620066	23.93
Bte de 100	50/60	P620067	37.92

Joint fibre rose pour eau, chauffage, huile, air, T° < 180°C (cellulose + élastomère NBR)

Composition : Fibre de cellulose + liant NBR calandré épaisseur 2 mm. Pression 40 bars. Les valeurs de températures et de pression ne sont pas associées.
Application : Eau, gaz, huiles, fuels (applications modérées).
Surface : Traitement anti-adhérent 2 faces.
Couleur : Rouge/rose deux faces.
L'étanchéité dépendra également de la manipulation et du montage.
Normes : LNE (alimentaire) (débit minimal nécessaire : 0,357 kg/min).

	Ø	code	Prix €
Bte de 100	12/17	P620040	20.22
Bte de 100	15/21	P620041	27.61
Bte de 100	20/27	P620042	32.78
Bte de 100	26/34	P620043	42.02
Bte de 100	33/42	P620044	55.41
Bte de 100	40/49	P620045	102.81
Bte de 100	50/60	P620046	156.45

Joint fibre bleu pour eau, fuel, huile, air, T° < 180°C, caoutchouc Nitrile Kevlar

Composition : Fibre aramide + NBR épaisseur 2 mm. Pression 100 bars. Les valeurs de températures et de pression ne sont pas associées.
Application : Eau, oxygène, hydrocarbures, fuel, chimie, milieu alcalin non agressif.
Surface : Traitement anti-adhérent 2 faces.
Couleur : Bleu deux faces.
L'étanchéité dépendra également de la manipulation et du montage.
Normes : BAM (oxygène), KTW, WRC (eau potable).

	Ø	code	Prix €
Bte de 100	12/17	P620020	34.07
Bte de 100	15/21	P620021	35.35
Bte de 100	20/27	P620022	37.68
Bte de 100	26/34	P620023	54.81
Bte de 100	33/42	P620024	78.86
Bte de 100	40/49	P620025	90.16
Bte de 100	50/60	P620026	151.93

Joint caoutchouc SBR pour eau chaude et eau froide sanitaire –20°/+110°

EPDM : Épaisseur 2 mm.
Composition : SBR.
Application : Eau potable.
Surface : 2 faces lisses.
Couleur : Noir.
L'étanchéité dépendra également de la manipulation et du montage.

	Ø	code	Prix €
Bte de 100	12/17	P620030	19.55
Bte de 100	15/21	P620031	21.94
Bte de 100	20/27	P620032	26.23
Bte de 100	26/34	P620033	29.57
Bte de 100	33/42	P620034	50.40
Bte de 100	40/49	P620035	80.30
Bte de 100	50/60	P620036	91.38

Joint caoutchouc EPDM **ACS** pour eau chaude et eau froide sanitaire –20°/+110°

EPDM : Épaisseur 2 mm.
Composition : EPDM.
Application : Eau potable.
Surface : 2 faces lisses.
Couleur : Noir.
L'étanchéité dépendra également de la manipulation et du montage.

sachet	Ø	dimension	code	Prix €
100	3/8"	14,5 x 9	P620130	28.05
100	1/2"	18 x12	P620131	31.73
100	3/4"	24 x 15	P620132	39.10
100	1"	30 x 22	P620133	48.71
100	1"1/4	38 x 30	P620134	76.86
100	1"1/2	45 x 35	P620135	108.36
100	2"	55 x 45	P620136	120.99

Photos non contractuelles

JOINT & ACCESSOIRE

Blister à collet mobile

Bague inox + joint
Composition : Inox + NBR.
Application : Eau potable (ACS).
Couleur : Inox et noir.
L'étanchéité dépendra également de la manipulation et du montage.

	Ø	code	Prix €
carte de 20	12/17-10	P620100	23.78
carte de 20	15/21-10	P620102	32.20
carte de 20	15/21-12	P620104	32.22
carte de 20	15/21-14	P620106	26.37
carte de 20	20/27-14	P620112	40.75
carte de 20	20/27-16	P620113	40.75
carte de 20	20/27-18	P620114	40.75
carte de 10	26/34-22	P620115	20.47

Joint torique pour eau chaude et eau froide sanitaire

Joint NBR
Composition : NBR.
Application : Eau sanitaire.
Couleur : Noir.
Joint torique pour eau sanitaire T° < 100°C.
L'étanchéité dépendra également de la manipulation et du montage.

	Ø	code	Prix €
N7 (bte 100)	8,9 x 1,9	P620300	7.20
N8 (bte 100)	8,9 x 2,7	P620302	7.84
N9 (bte 100)	10,5 x 2,7	P620304	8.10
N10 (bte 20)	12,1 x 2,7	P620306	8.29
N11 (bte 20)	13,6 x 2,7	P620307	7.17
N13 (bte 20)	16,9 x 2,7	P620309	7.56

Écrou avec joint à collet mobile et bague inox (barrette de 10)

Ø	code	Prix €
1/2-12	P620105	49.98
1/2-14	P620107	49.98
3/4-12	P620108	71.82
3/4-16	P620109	71.82
3/4-18	P620110	71.82

NOTES

Photos non contractuelles

Informations

Correspondance des diamètres

Pouces	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/4
mm	5 x 10	8 x 13	12 x 17	15 x 21	20 x 27	26 x 34	33 x 42	40 x 49	50 x 60	60 x 70

Pouces	2"1/2	3"	4"	5"	6"	7"	8"	10"	12"	14"
mm	66 x 76	80 x 90	102 x 114	125	150	175	200	250	300	350

Diamètres de perçage des brides normalisées EN 1092-1

DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
A	90	95	105	115	140	150	165	185	200	200	250	285	340	395	445	505	565
B	60	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	350	400	460	515
C	4	4	4	4	4	4	4	4	8	8	8	8	8	12	12	16	16
D	14	14	14	14	18	18	18	18	18	18	18	22	22	22	22	22	26
E	14	16	16	16	16	16	18	18	20	20	22	22	24	26	26	28	32
F	17,7	22	27,6	34,4	43,1	49	61,1	77,7	90,3	109,6							

NOTES